



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Спасск-Дальний

Кустовиновская ул., д.3, г. Спасск-Дальний, 692245

тел/факс: 2-42-67 E-mail s_dalnyi@pkgrp.ru http://www.25.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 253801001/2538090446

с. Хороль Приморского края

(место составления акта)

« 31 » марта 20 14 г.

(дата составления акта)

13.00 - 17.00 час.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№57

По адресу/адресам: Приморский край, Хорольский район, с. Сиваковка, ул. Центральная, 14, Приморский край, Хорольский район, с. Благодатное, ул. Ленинская, 42, Приморский край, Хорольский район, с. Новодевица, ул. Школьная, 35, Приморский край, Хорольский район, с. Поповка, ул. Леонова, 1

(место проведения проверки)

На основании распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Спасск-Дальний Синяговского Сергея Николаевича о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 24.02.2014 г. №57

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №23 с. Сиваковка Хорольского муниципального района Приморского края (сокращенное наименование МКДОУ детский сад №23 с. Сиваковка), ОГРН 1022501226021, ИНН 2532006310, юридический адрес Приморский край, Хорольский район, с. Сиваковка, ул. Центральная, 14, адрес осуществления деятельности Приморский край, Хорольский район, ул. Центральная, 14, Приморский край, Хорольский район, с. Благодатное, ул. Ленинская, 42, Приморский край, Хорольский район, с. Новодевица, ул. Школьная, 35, Приморский край, Хорольский район, с. Поповка, ул. Леонова, 1

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

12.03.2014 г. с 11.00 до 17.00 час. – осмотр территории, зданий, сооружений, помещений и находящихся в них оборудования, материалов и документов, отбор проб воды, продовольственного сырья, пищевых продуктов, смывов с объектов производственной среды, дезинфицирующих средств, проведение лабораторно-инструментальных исследований детском саду с. Сиваковка.

Продолжительность – 6 час. 00 мин.;

13.03.2014 г. с 11.00 до 15.00 час. – отбор проб воды, продовольственного сырья, пищевых продуктов, смывов с объектов производственной среды, дезинфицирующих средств, проведение лабораторно-инструментальных исследований в территориально обособленных группах детского сада в с. Новодевица, с. Благодатное, с. Поповка. Продолжительность – 4 час. 00 мин.;

17.03.2014 г. с 13.00 до 15.00 час. - осмотр территории, зданий, сооружений, помещений и находящихся в них оборудования, материалов и документов территориально обособленной группы детского сада в с. Новодевица. Продолжительность – 2 час. 00 мин.;

20.03.2014 г. с 10.00 до 12.00 час, с 12.30 до 14.30 час. - осмотр территорий, зданий, сооружений, помещений и находящихся в них оборудования, материалов и документов территориально обособленной группы детского сада в с. Благодатное, территориально обособленной группы детского сада в с. Поповка. Продолжительность – 4 час. 00 мин.;

20.03.2014 г. с 16.00 до 17.00 час. - анализ документов, представленных юридическим лицом. Продолжительность – 1 час. 00 мин.;

26.03.2014 г. с 10.00 до 12.00 час. – анализ результатов лабораторных исследований и испытаний, лабораторно-инструментальных замеров. Продолжительность – 2 час. 00 мин.

31.03.2014 г. с 13.00 до 17.00 час. - анализ документов, представленных юридическим лицом, анализ результатов лабораторных исследований и испытаний, лабораторно-инструментальных замеров. Продолжительность – 4 час. 00 мин.


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней, их них время нахождения непосредственно в месте осуществления деятельности юридического лица 16 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Спасск-Дальний

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Таушканова Вера Федоровна, заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида №23 с. Сиваковка Хорольского муниципального района Приморского края  26.02.2014 г. 11.00 час.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется, проверка проводилась на основании ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Бернацкий Игорь Валерьевич, специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Спасск-Дальний, при участии Лебедевой Натальи Викторовны, начальника Хорольского отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г. Спасск-Дальний, Вошевоз Ирины Анатольевны, химика-эксперта Хорольского отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г. Спасск-Дальний. Свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» №13-АК от 26.02.2010 г., аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Спасск-Дальний» №. РОСС RU.0001.517207 от 10.11.2012 г., действителен до 10.11.2017 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций, указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Таушканова Вера Федоровна, заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида №23 с. Сиваковка Хорольского муниципального района Приморского края

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида №23 с. Сиваковка осуществляется деятельность по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению детей дошкольного возраста. По осуществляемой деятельности представлены следующие документы – свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 14.03.2013 г. серия 25 №003714317, выданное Межрайонной инспекцией ФНС №11 по Приморскому краю, Устав юридического лица, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 14.03.2013 г., №51, лицензия на право ведения образовательной деятельности от 17.01.2012 г. №09, выданная Департаментом образования и науки Приморского края, срок действия бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации от 30.04.2010 г. регистрационный №60, выданное Департаментом образования и науки Приморского края, срок действия до 30.04.2015 г.

Дошкольная организация расположена в отдельно стоящем, двухэтажном здании. Здание построено в 1976 г. по типовому проекту детские ясли-сад на 140 мест. Предельная численность воспитанников детского сада, установленная лицензией – 75 чел., по списочному составу на 12.03.2014 г. в детском саду числится 45 детей, фактически на момент проверки детский сад посещает 29 чел., отсутствует 16 чел., из них по болезни – 8 чел., в т.ч. с ОРЗ – 3 чел. Сформированы и работают 3 группы: 1-я младшая группа (дети в возрасте с 1 до 3 лет) – 12 чел., 2-я младшая группа (дети в возрасте с 3 до 5 лет) – 16 чел., старшая группа (дети в возрасте с 5 до 7 лет) – 17 чел. Кроме того в состав детского сада входят 3 территориально обособленных группы: дошкольная группа для детей в возрасте с 3 до 7 лет, расположенная в здании средней общеобразовательной школы с. Новодевица, списочный состав группы 22 чел., дошкольная группа для детей в возрасте с 3 до 7 лет, расположенная в здании средней общеобразовательной школы с. Благодатное, списочный состав группы 20 чел., дошкольная группа для детей в возрасте с 3 до 7 лет, расположенная в здании основной общеобразовательной школы с. Поповка, списочный состав группы 18 чел.,

Детский сад находится на обособленном земельном участке в жилом микрорайоне, характер застройки вокруг территории детского сада - малоэтажные (2 этажа) жилые дома. Ограждение территории участка по периметру имеется, зеленые насаждения по периметру ограждения территории имеются. На территории участка выделены функциональные зоны: игровая зона, хозяйственная зона. В игровой зоне расположено 6 групповых площадок оборудованных качелями, турниками, лесенками, для укрытия детей от атмосферных осадков, солнца имеются теневые навесы. Так же в зоне игровой территории находится физкультурная площадка с травяным покрытием. Игровое оборудование, оборудование для занятий физкультурой изготовлено из металлических и деревянных конструкций. Хозяйственная зона расположена перед задним фасадом здания детского сада, имеется отдельный въезд в зону, на территории хозяйственной зоны расположено складское здание, площадка для сушки белья, площадка под контейнер для сбора твердых бытовых отходов. Пешеходные дорожки на территории имеют твердое покрытие (асфальт). Санитарное состояние территории соответствует требованиям санитарных правил, уборка территории проводится регулярно.

На первом этаже здания расположены помещения групповой ячейки 1-й младшей группы, производственные и складские помещения пищеблока, помещения медицинского назначения, помещения прачечной, зал для физкультурных занятий, обеденный зал для воспитанников, на втором этаже здания расположены помещения групповой ячейки 2-й младшей группы, помещения групповой ячейки старшей группы, зал для музыкальных занятий, административные помещения. Размещение помещений и их композиционная структура обеспечивает соблюдение принципа изоляции групп, разновозрастные группы расположены отдельно. В состав помещений групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальня, туалетная. Внутренняя отделка помещений групповых ячеек соответствует установленным требованиям, стены, полы отделаны материалами устойчивыми к проведению влажной уборки и дезинфекции, повреждений отделки помещений не выявлено.

Водоснабжение здания детского сада нецентрализованное, помещения оборудованы разводкой водопроводной сети подключенной к емкостям для хранения запаса воды. Для хранения запаса холодной воды имеется металлическая емкость на пищеблоке, металлическая емкость в прачечной. Емкости оборудованы насосами для механизированной подачи воды в водопроводную сеть. Для обеспечения горячего водоснабжения в детском саду используются автономные источники - электроводонагреватели накопительного типа, электроводонагреватели установлены в горячем цехе пищеблока, прачечной, буфетной обеденного зала столовой для воспитанников. Подача горячей воды в туалетные группы не организована, умывальные раковины в туалетных не оборудованы подводкой горячей воды, что является нарушением требований п.9.1, п.9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст. 28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. на 25.06.2012 г.). Внутренняя разводящая сеть системы водоснабжения исправна, в рабочем состоянии.

Канализация здания нецентрализованная, помещения оборудованы разводкой сети системы канализации, сброс сточных вод из здания осуществляется в подземный колодец-накопитель. Туалетные групповых ячеек разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов, умывальные оснащены умывальными раковинами, настенными вешалками с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены. Внутренняя разводящая сеть системы канализации исправна, в рабочем состоянии.

Освещение помещений: совмещенное, естественное боковое за счет световых проемов в стенах помещений, искусственное общее за счет потолочных светильников с энергосберегающими, люминесцентными лампами. Световые проемы в помещениях групповых ячеек свободны, высоких широколистных цветов на подоконниках нет. Все светильники исправны, снабжены защитной арматурой, перегоревших ламп нет, отработанные и неисправные лампы упаковываются в картонные коробки и складываются для временного хранения в отведенном помещении здания хозяйственного склада.

Здание детского сада подключено к наружным сетям централизованной системы отопления с. Сиваковка. Внутренняя разводящая сеть системы отопления, радиаторы отопления исправны, в рабочем состоянии. Не все помещения для пребывания детей оснащены термометрами для контроля температурного режима - отсутствуют термометры в спальне 1-й младшей группы, в спальне 2-й младшей группы, спальне старшей группы, что является нарушением требований п.8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст. 28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. на 25.06.2012 г.).

Система общеобменной вентиляции с естественным побуждением имеется в основных помещениях групповых ячеек, помещениях постирочной, помещениях общего назначения. Горячий цех пищеблока оборудован локальной вытяжной системой механической вентиляции над кухонными электроплитами.

Оборудование помещений: в раздевальных групповых ячеек имеются индивидуальные шкафчики для верхней одежды и обуви детей (промаркированы), лавочки. Групповые помещения всех групп детского сада оборудованы типовой детской мебелью (столами и стульями) размеров 00, 0, 1, 2, количество комплектов мебели соответствует количеству детей в группах, маркировка на мебель нанесена в соответствии с размером, но группах имеются дети с разными антропометрическими показателями. В спальнях помещениях групп установлены стационарные односпальные кровати, количество кроватей соответствует количеству детей в группах.

Учебно-воспитательный процесс: имеется план обучения на 2013-2014 учебный год, обучение проводится по государственным общеобразовательным программам. Установленный режим дня, расписание учебных занятий имеются, соответствуют требованиям гигиенических норм. Физическое воспитание: проводится утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, распределение детей на физкультурные группы в соответствии с состоянием здоровья имеется. Детей специальной мед.группы в учреждении нет. Отдельный спортивный зал проектом детского сада не предусмотрен, для проведения физкультурных занятий оборудован

спортивный зал в игровой пустующей групповой ячейки. Из физкультурного оборудования в наличии маты, физкультурно-спортивный комплекс состоящий из лесенок, каната, имеется спортивный инвентарь - гимнастические обручи, мячи.

Организация питания детей: представлено примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем дошкольного учреждения. Примерное меню составлено с учетом физиологической потребности в энергии и пищевых веществ, рекомендуемых суточных наборов продуктов для питания детей в возрасте до 3-х лет и детей в возрасте от 3 до 7 лет, ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в меню имеются. Ежедневные меню-требования имеются, составляются на основании утвержденного примерного меню. Технологические карты на блюда имеются. По представленным данным меню-требований на отпуск продуктов для питания детей за период январь-март 2014 г. установлено, что в питании воспитанников недостаточно использовались творог, сыр твердый, колбасные изделия, свежие овощи, рыба, не использовались такие кисломолочные продукты как кефир, ряженка, варенец, йогурт питьевой, что является нарушением требований п.15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст. 17, ст.28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. на 25.06.2012 г.).

Приготовление пищи производится на пищеблоке детского сада. Состав помещений пищеблока: горячий цех, складское помещение для хранения запаса продовольственного сырья и пищевых продуктов. Горячий цех однозальной планировки, в цехе выделена зона для обработки сырья, зона для обработки готовой продукции, зона для мытья кухонной посуды и инвентаря. Горячий цех оборудован локальной системой вытяжной механической вентиляции над кухонными электроплитами, система вентиляции исправна, в рабочем состоянии. Производственное оборудование горячего цеха - 2 четырехконфорочных электроплиты со встроенными жарочными шкафами, 4 производственных стола, оборудование исправно, в рабочем состоянии. Кухонная посуда и инвентарь имеются в необходимом количестве, промаркированы согласно назначению. Мойка кухонной посуды и инвентаря осуществляется в двухсекционной моечной ванне, оборудованной подводкой холодной воды, электроводонагревателем. Раздача готовой пищи осуществляется в буфетной столовой для воспитанников. Мойка столовой посуды и приборов осуществляется в буфетной столовой, комплекты столовой посуды имеются на каждого ребенка. Инструкция по правилам мойки и обработки посуды, инвентаря имеются. Журнал проведения витаминизации третьих блюд имеется, согласно данных журнала С-витаминизация третьих блюд не проводится, что является нарушением требований п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст. 17, ст.28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. на 25.06.2012 г.). Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов имеется, форма журнала соответствует установленной. Журнал бракеража готовых блюд имеется, соответствует установленной форме, ведется постоянно. Хранение запаса продовольственного сырья и пищевых продуктов осуществляется в складском помещении. Не скоропортящееся продовольственное сырье и пищевые продукты хранятся в упаковках предприятий-изготовителей на стеллажах, скоропортящееся продовольственное сырье и пищевые продукты хранятся в холодильном оборудовании – 2 холодильных шкафа, 2 морозильных камеры, оборудование исправно, в рабочем состоянии, термометры для контроля температуры хранения имеются во всех единицах оборудования. Хранение продовольственного сырья и готовых пищевых продуктов осуществляется раздельно. Маркировочные ярлыки с информацией о продукции на упаковках имеются, документы, подтверждающие качество и безопасность представлены. Суточные пробы готовой продукции имеются, упакованы в стеклянные баночки с завинчивающимися крышками, хранятся в холодильном шкафу, находящемся в горячем цехе, маркировка с указанием даты отбора и приема пищи на баночках имеется.

Для питьевых целей в группах используют кипяченую воду, смена воды проводится через каждые 3 часа.

Медицинское обслуживание: в штатном расписании детского сада имеется должность старшей медицинской сестры, должностные обязанности медицинского работника детского сада на

0,5 ставки выполняет фельдшер ФАП с. Сиваковка. В детском саду имеется оборудованный медицинский кабинет, в состав помещений кабинета входит кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет, сан.узел. Кабинет медицинской сестры оборудован шкафом для хранения медицинских карт воспитанников, ростомером, медицинскими весами, процедурная оборудована кушеткой, медицинским столом, шкафчиком для хранения медицинских препаратов, бытовым холодильником для хранения МИБП, бактерицидной лампой. Осмотр детей при поступлении в учреждение проводится ежедневно. Противозидемические мероприятия в период сезонного подъема заболеваемости проводятся. Медицинские карты представлены на всех детей детского сада, сведения о проведенных профилактических прививках в медицинских картах имеются, объем и периодичность вакцинации и ревакцинации соответствует Национальному календарю, профилактический медицинский осмотр детей проводится перед поступлением в детский сад, в возрасте 3, 5 лет и при подготовке к выпуску из детского сада в общеобразовательное учреждение. Наблюдение за периодом адаптации детей в учреждении ведется, журнал учета детей состоящих на диспансерном учете по хроническим заболеваниям имеется, диспансерное наблюдение ведется участковыми врачами-педиатрами детской поликлиники КГБУЗ «Хорольская ЦРБ». Журнал осмотра детей на ф.20 имеется, осмотр проводится еженедельно. Для обеспечения соблюдения требований к условиям транспортировки вакцин имеется сумка-термоконтейнер для доставки вакцин из КГБУЗ «Хорольская ЦРБ». Профилактическая вакцинация детей проводится выездной прививочной бригадой КГБУЗ «Хорольская ЦРБ». В медицинском кабинете для обработки помещения процедурной имеется бактерицидная лампа, журнал учета времени работы лампы ведется. Для сбора медицинских отходов класса А имеются одноразовые полиэтиленовые пакеты белого цвета, пластиковый контейнер с маркировкой «Отходы класса А», для сбора медицинских отходов класса Б имеются одноразовые полиэтиленовые пакеты желтого цвета, пластиковый контейнер с маркировкой «Отходы класса Б», для сбора острого медицинского инструментария (иглы от шприцов) имеются непрокальваемая емкость. Режим обеззараживания медицинских отходов соблюден.

Санитарное содержание помещений: влажная уборка помещений проводится ежедневно, чистка ковровых покрытий в помещениях производится ежедневно с использованием пылесоса, мойка и обработка игрушек в групповых проводится ежедневно, смена постельного белья производится 1 раз в 10 дней по графику, маркировка на постельном белье нанесена. Грязное белье складывают в промаркированные мешки и доставляют в прачечную для стирки. Проветривание матрасов и подушек на открытом воздухе проводится регулярно. Постельное белье имеется в количестве трех комплектов на каждого ребенка, есть запас нового постельного белья. Имеется запас дезинфицирующего средства «Ди-хлор», журнал учёта прихода и расхода дезинфицирующих средств ведется.

Осмотром установлено: территориально обособленная группа детского сада для детей в возрасте с 3 до 7 лет, расположена в помещениях на 1-м этаже здания средней общеобразовательной школы с. Новодевица. Списочный состав группы 22 чел., на момент осмотра в группе находится 20 детей, 2 ребенка отсутствуют по болезни.

Время пребывания детей в группе детского сада с 8.00 до 17.30 час., что составляет 9 час. 30 мин.

Для прогулок, игр и занятий детей группы на территории школы выделена игровая площадка. Площадка ограждена, оборудована типовым игровым комплексом, состоящим из горки, лесенок, качелей. Теневой навес, для укрытия детей от солнца, атмосферных осадков на площадке отсутствует, что является нарушением требований п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст.28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. на 25.06.2012 г.).

Помещения группы расположены на первом этаже здания школы, вход в помещения из вестибюля первого этажа. В состав помещений групповой ячейки входят: раздевальная, сан.узел, умывальная, групповая, спальня. Внутренняя отделка помещений соответствует установленным требованиям, стены, полы отделаны материалами устойчивыми к проведению влажной уборки и дезинфекции. В помещении спальни на поверхности стен отмечается наличие повреждений отделки - трещины и отслоение окраски, что является нарушением требований п.5.1 СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст.28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. на 25.06.2012 г.).

Здание школы подключено к наружным сетям централизованной системы холодного водоснабжения с. Новодевица, помещения умывальной и сан.узел оборудованы разводкой внутренней сети системы водоснабжения. Для обеспечения горячего водоснабжения в помещении умывальной установлен электроводонагреватель накопительного типа для подачи горячей воды в моечные раковины для мытья столовой посуды, умывальные раковины подводкой горячей воды не оборудованы, подача горячей воды к раковинам не организована, что является нарушением требований п.9.1, п.9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст. 28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. на 25.06.2012 г.). Внутренняя разводящая сеть системы водоснабжения исправна, в рабочем состоянии.

Здание школы подключено к наружным сетям централизованной системы канализации с. Новодевица. Помещение умывальной и сан.узел оборудованы разводкой внутренней сети системы канализации. Внутренняя разводящая сеть системы канализации исправна, в рабочем состоянии.

Здание школы подключено к наружным сетям централизованной системы отопления с. Новодевица. Внутренняя разводящая сеть системы отопления, радиаторы отопления исправны, в рабочем состоянии. Не все помещения для пребывания детей оснащены термометрами для контроля температурного режима - отсутствует термометр в групповой, что является нарушением требований п.8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст. 28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. на 25.06.2012 г.).

Групповая оборудована типовой детской мебелью (столами и стульями) размеров 0, 1, 2, количество комплектов мебели соответствует количеству детей в группах, маркировка размеров мебели на столах и стульях имеется. Согласно данных медицинских карт воспитанников в группе находятся дети с разными антропометрическими показателями.

Организация питания детей: приготовление пищи для группы детского сада производится на пищеблоке школы, поваром, состоящим в штате детского сада. Примерное двухнедельное меню питания детей, утвержденное руководителем дошкольной организации отсутствует, технологические карты на блюда отсутствуют, что является нарушением требований п.15.3, п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст. 17, ст.28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. на 25.06.2012 г.)

Состав помещений пищеблока: горячий цех, складское помещение для хранения запаса не скоропортящегося продовольственного сырья и пищевых продуктов, складское помещение для хранения запаса скоропортящегося продовольственного сырья и пищевых продуктов, складское помещение для хранения запаса овощей. Горячий цех однозальной планировки, в цехе выделена зона для обработки сырья, зона для обработки готовой продукции, зона для мытья кухонной посуды и инвентаря. Горячий цех оборудован локальной системой вытяжной механической вентиляции над кухонными электроплитами, система вентиляции исправна, в рабочем состоянии. Производственное оборудование горячего цеха, закрепленное за дошкольной группой - четырехконфорочная электроплита со встроенным жарочным шкафом, производственный стол. Все технологические операции по обработке продовольственного сырья и готовых к употреблению пищевых продуктов осуществляются на одном производственном столе, что ведет к несоблюдению поточности производства, возможности контакта сырых и готовых продуктов и является нарушением требований п.14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст. 17, ст.28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ

в 10 дней, по графику, в наличии имеется постельное белье из расчета 3 комплекта на ребенка, маркировка на постельном белье имеется.

Согласно представленному списку в территориальной группе работает 3 человека, личные медицинские книжки установленного образца (ЛМК) имеются на всех работников группы.

Территориально обособленная группа детского сада для детей в возрасте с 3 до 7 лет, расположена в помещениях на 1-м этаже здания средней общеобразовательной школы с. Благодатное. Списочный состав группы 20 чел., на момент осмотра в группе находится 19 детей, 1 ребенок отсутствует по заявлению родителей.

Время пребывания детей в группе детского сада с 8.00 до 17.30 час., что составляет 9 час. 30 мин.

Для прогулок, игр и занятий детей группы на территории школы выделена игровая площадка. Площадка ограждена, оборудована типовым игровым комплексом, состоящим из горки, лесенок, качелей, имеется теневой навес для укрытия детей от солнца, атмосферных осадков.

Помещения группы расположены на первом этаже здания школы, вход в помещения отдельный от входа в школу. В состав помещений групповой ячейки входят: раздевальная, туалетная, групповая, спальня, вспомогательное помещение. Внутренняя отделка помещений соответствует установленным требованиям, стены, полы отделаны материалами устойчивыми к проведению влажной уборки и дезинфекции. В помещении групповой в буфетной на поверхности стен отмечается наличие повреждений отделки - трещины и отслоение окраски, что является нарушением требований п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст.28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. на 25.06.2012 г.).

Водоснабжение здания школы нецентрализованное, помещения дошкольной группы оборудованы разводкой водопроводной сети подключенной к емкости для хранения запаса воды, емкость находится во вспомогательном помещении, оборудована насосом для механизированной подачи воды в водопроводную сеть. Для обеспечения горячего водоснабжения в группе используется электроводонагреватель накопительного типа, установленный в буфетной группы. Подача горячей воды осуществляется только в раковины для мытья столовой посуды, подача горячей воды в туалетную не организована, умывальные раковины в туалетной не оборудованы подводкой горячей воды, что является нарушением требований п.9.1, п.9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст. 28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. на 25.06.2012 г.). Внутренняя разводящая сеть системы водоснабжения исправна, в рабочем состоянии.

Канализация здания нецентрализованная, помещения оборудованы разводкой сети системы канализации, сброс сточных вод из здания осуществляется в подземный колодец-накопитель. Внутренняя разводящая сеть системы канализации исправна, в рабочем состоянии.

Здание школы подключено к наружным сетям централизованной системы отопления с. Благодатное. Внутренняя разводящая сеть системы отопления, радиаторы отопления исправны, в рабочем состоянии. Все помещения для пребывания детей оснащены термометрами для контроля температурного режима.

Групповая оборудована типовой детской мебелью (столами и стульями) размеров 00, 0, 1, 2, количество комплектов мебели соответствует количеству детей в группах, маркировка размеров мебели на столах и стульях имеется. Согласно данных медицинских карт воспитанников в группе находятся дети с разными антропометрическими показателями.

Организация питания детей: приготовление пищи для группы детского сада производится на пищеблоке школы, поваром, состоящим в штате общеобразовательного учреждения. Примерное двухнедельное меню питания детей, утвержденное руководителем дошкольной организации отсутствует, технологические карты на блюда отсутствуют, что является нарушением требований п.15.3, п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций», ст.11, ст. 17, ст.28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. на 25.06.2012 г.)

Состав помещений пищеблока: горячий цех, цех обработки сырья, моечная столовой посуды, кухонной посуды и инвентаря, складское помещение для хранения не скоропортящегося продовольственного сырья и пищевых продуктов. Горячий цех однозальной планировки, в цехе выделена зона для обработки сырья, зона для обработки готовой продукции. Горячий цех оборудован локальной системой вытяжной механической вентиляции над кухонными электроплитами, система вентиляции исправна, в рабочем состоянии. Производственное оборудование горячего цеха - 1 четырехконфорочная электроплита со встроенным жарочным шкафом, 3 производственных стола, электрокотел, электрохлеборезка, секция подогрева готовых блюд раздаточной линии. Исправна, в рабочем состоянии только электроплита, остальное технологическое оборудование неисправно, ремонту не подлежит ввиду истечения срока эксплуатации, отсутствия зап.частей. Кухонная посуда и инвентарь имеются, промаркированы согласно назначению. Отмечается недостаточное количество разделочного инвентаря - отсутствует разделочная доска и нож для обработки сырой птицы, что является нарушением требований п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст. 17, ст.28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. на 25.06.2012 г.). Мойка кухонной посуды и инвентаря осуществляется в моечной посуды в двухсекционной моечной ванне, оборудованной подводкой холодной воды, электроводонагревателем. Раздача готовой пищи осуществляется в буфетной групповой. Мойка столовой посуды и приборов осуществляется в двухсекционной моечной раковине, установленной в буфетной групповой, столовая посуда и приборы имеются в необходимом количестве. Для питьевых целей в группе используют бутилированную питьевую воду промышленного производства. Журнал проведения витаминизации третьих блюд отсутствует, С-витаминизация третьих блюд не проводится, что является нарушением требований п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст. 17, ст.28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. на 25.06.2012 г.). Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов имеется, форма журнала соответствует установленной. Журнал бракеража готовых блюд имеется, соответствует установленной форме, ведется постоянно. Для хранения запаса не скоропортящегося продовольственного сырья и пищевых продуктов имеется складское помещение. Не скоропортящееся продовольственное сырье и пищевые продукты хранятся в упаковках предприятий-изготовителей на стеллажах. Хранение запаса скоропортящегося продовольственного сырья и пищевых продуктов осуществляется в холодильном оборудовании, установленном в цехе обработки сырья, в наличии имеется 3 холодильных шкафа, морозильная камера, оборудование исправно, в рабочем состоянии, термометры для контроля температуры хранения имеются во всех единицах оборудования. Хранение продовольственного сырья и готовых пищевых продуктов осуществляется отдельно. Маркировочные ярлыки с информацией о продукции на упаковках имеются, документы, подтверждающие качество и безопасность представлены. Суточные пробы готовой продукции имеются, упакованы в стеклянные баночки с завинчивающимися крышками, хранятся в холодильном шкафу, маркировка с указанием даты отбора и приема пищи на баночках имеется.

Медицинское обслуживание детей группы осуществляется медицинским работником детского сада №23 с. Сиваковка, фельдшером ФАП с. Благодатное. Медицинские карты представлены на всех детей группы. Сведения о проведенных профилактических прививках в медицинских картах имеются, объем и периодичность вакцинации и ревакцинации соответствует Национальному календарю, профилактический медицинский осмотр детей проводится перед поступлением в детский сад, в возрасте 3, 5 лет и при подготовке к выпуску из детского сада в общеобразовательное учреждение. Осмотр детей на педикулез проводится еженедельно, журнал осмотра ведется.

Санитарное содержание помещений: влажная уборка помещений проводится ежедневно, чистка ковровых покрытий производится ежедневно с использованием пылесоса, мойка и обра-

ботка игрушек в групповой проводится ежедневно, смена постельного белья производится 1 раз в 10 дней, по графику, в наличии имеется постельное белье из расчета 2 комплекта на ребенка, маркировка на постельном белье имеется.

Согласно представленному списку в территориальной группе работает 2 человека, личные медицинские книжки установленного образца (ЛМК) имеются на всех работников группы.

Территориально обособленная группа детского сада для детей в возрасте с 3 до 7 лет, расположена в помещениях на 1-м этаже здания основной общеобразовательной школы с. Поповка. Списочный состав группы 18 чел., на момент осмотра в группе находится 12 детей, 3 ребенка отсутствуют по болезни, 3 ребенка отсутствуют по заявлению родителей.

Время пребывания детей в группе детского сада с 8.00 до 17.30 час., что составляет 9 час. 30 мин.

Для прогулок, игр и занятий детей группы на территории школы выделена игровая площадка. Площадка ограждена, оборудована типовым игровым комплексом, состоящим из горки, лесенок, качелей. Теневой навес, для укрытия детей от солнца, атмосферных осадков на площадке отсутствует, что является нарушением требований п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст.28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. на 25.06.2012 г.).

Помещения группы расположены на первом этаже здания школы, вход в помещения отдельный от входа в школу. В состав помещений групповой ячейки входят: раздевальная, туалетная, групповая, спальня, вспомогательное помещение. Внутренняя отделка помещений соответствует установленным требованиям, стены, полы отделаны материалами устойчивыми к проведению влажной уборки и дезинфекции. Повреждений внутренней отделки помещений не выявлено.

Водоснабжение здания школы нецентрализованное, помещения дошкольной группы оборудованы разводкой водопроводной сети подключенной к емкости для хранения запаса воды, емкость находится во вспомогательном помещении, оборудована насосом для механизированной подачи воды в водопроводную сеть. Для обеспечения горячего водоснабжения в группе используется электроводонагреватель накопительного типа, установленный в буфетной группы. Подача горячей воды осуществляется только в раковины для мытья столовой посуды, подача горячей воды в туалетную не организована, умывальные раковины в туалетной не оборудованы подводкой горячей воды, что является нарушением требований п.9.1, п.9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст. 28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. на 25.06.2012 г.). Внутренняя разводящая сеть системы водоснабжения исправна, в рабочем состоянии.

Канализация здания нецентрализованная, помещения оборудованы разводкой сети системы канализации, сброс сточных вод из здания осуществляется в подземный колодец-накопитель. Внутренняя разводящая сеть системы канализации исправна, в рабочем состоянии.

Здание школы оборудовано автономной системой отопления, на территории имеется модульная котельная, подключенная к разводящей сети системы отопления здания. Внутренняя разводящая сеть системы отопления, радиаторы отопления исправны, в рабочем состоянии. Все помещения для пребывания детей оснащены термометрами для контроля температурного режима.

Групповая оборудована типовой детской мебелью (столами и стульями) размеров 00, 0, 1, 2, количество комплектов мебели соответствует количеству детей в группах, маркировка размеров мебели на столах и стульях имеется. Согласно данных медицинских карт воспитанников в группе находятся дети с разными антропометрическими показателями.

Организация питания детей: приготовление пищи для группы детского сада производится на пищеблоке школы, поваром, состоящим в штате детского сада. Примерное двухнедельное меню питания детей, утвержденное руководителем дошкольной организации отсутствует, технологические карты на блюда отсутствуют, что является нарушением требований п.15.3, п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст. 17, ст.28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. на 25.06.2012 г.)

Состав помещений пищеблока: горячий цех, цех обработки сырья, моечная столовой посуды, кухонной посуды и инвентаря, складское помещение для хранения не скоропортящегося продовольственного сырья и пищевых продуктов. Горячий цех однозальной планировки, в цехе выделена зона для обработки сырья, зона для обработки готовой продукции. Горячий цех оборудован локальной системой вытяжной механической вентиляции над кухонными электроплитами, система вентиляции исправна, в рабочем состоянии. Производственное оборудование горячего цеха - 2 четырехконфорочных электроплиты со встроенным жарочным шкафом, 3 производственных стола, электрочайник, секция подогрева готовых блюд раздаточной линии. Исправна, в рабочем состоянии только электроплита, остальное технологическое оборудование неисправно, ремонту не подлежит ввиду истечения срока эксплуатации, отсутствия зап.частей. Кухонная посуда и инвентарь имеются, промаркированы согласно назначению. Отмечается недостаточное количество разделочного инвентаря - отсутствует разделочная доска и нож для обработки сырой птицы, что является нарушением требований п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст. 17, ст.28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. на 25.06.2012 г.). Мойка кухонной посуды и инвентаря осуществляется в моечной посуде в двухсекционной моечной ванне, оборудованной подводкой холодной воды, электроводонагревателем. Раздача готовой пищи осуществляется в буфетной групповой. Мойка столовой посуды и приборов осуществляется в трехсекционной моечной раковине, установленной в буфетной групповой, столовая посуда и приборы имеются в необходимом количестве. Для питьевых целей в группе используют бутилированную питьевую воду промышленного производства.

Журнал проведения витаминизации третьих блюд отсутствует, С-витаминизация третьих блюд не проводится, что является нарушением требований п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст. 17, ст.28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. на 25.06.2012 г.). Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов имеется, форма журнала соответствует установленной. Журнал бракеража готовых блюд имеется, соответствует установленной форме, ведется постоянно.

Для хранения запаса не скоропортящегося продовольственного сырья и пищевых продуктов имеется складское помещение. Не скоропортящееся продовольственное сырье и пищевые продукты хранятся в упаковках предприятий-изготовителей на стеллажах. Хранение запаса скоропортящегося продовольственного сырья и пищевых продуктов осуществляется в холодильном оборудовании, установленном в цехе обработки сырья, в наличии имеется 2-х камерный холодильный шкаф, морозильная камера, оборудование исправно, в рабочем состоянии, термометры для контроля температуры хранения имеются во всех единицах оборудования. Хранение продовольственного сырья и готовых пищевых продуктов осуществляется отдельно. Маркировочные ярлыки с информацией о продукции на упаковках имеются, документы, подтверждающие качество и безопасность представлены. Суточные пробы готовой продукции имеются, упакованы в стеклянные баночки с завинчивающимися крышками, хранятся в холодильном шкафу, маркировка с указанием даты отбора и приема пищи на баночках имеется.

Медицинское обслуживание детей группы осуществляется медицинским работником детского сада №23 с. Сиваковка, фельдшером ФАП с. Поповка. Медицинские карты представлены на всех детей группы. Сведения о проведенных профилактических прививках в медицинских картах имеются, объем и периодичность вакцинации и ревакцинации соответствует Национальному календарю, профилактический медицинский осмотр детей проводится перед поступлением в детский сад, в возрасте 3, 5 лет и при подготовке к выпуску из детского сада в общеобразовательное учреждение. Осмотр детей на педикулез проводится еженедельно, журнал осмотра ведется.

Санитарное содержание помещений: влажная уборка помещений проводится ежедневно, чистка ковровых покрытий производится ежедневно с использованием пылесоса, мойка и обработка игрушек в групповой проводится ежедневно, смена постельного белья производится 1 раз в 10 дней, по графику, в наличии имеется постельное белье из расчета 3 комплекта на ребенка, маркировка на постельном белье имеется.

Согласно представленному списку в территориальной группе работает 3 человека, личные медицинские книжки установленного образца (ЛМК) имеются на всех работников группы

По утвержденному штатному расписанию в детском саду предусмотрено 32,85 единиц должностей, согласно представленному списку фактически количество работающих 28 человек, личные медицинские книжки установленного образца (ЛМК) имеются на всех работников детского сада, согласно сведений в представленных ЛМК периодический медицинский осмотр пройден всеми работниками учреждения в установленном объеме, в установленный срок. Гигиеническое обучение и аттестация работниками детского сада пройдена в установленные сроки.

Сбор и вывоз бытовых отходов детского сада осуществляется ООО «Дальконтрактсервис», согласно договора от 01.01.2014 г. №13-ро. Наличие насекомых и грызунов в помещениях детского сада не отмечено, профилактические дератизационные и дезинсекционные обработки помещений проводятся специализированной организацией АНО «Дальсэпсервис», согласно договора от 30.12.2013 г. №27. Программа производственного контроля имеется, лабораторные исследования по программе производственного надзора осуществляются Хорольским отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г. Спасск-Дальний, согласно договора от 30.12.2013 г. №24. Протоколы лабораторных исследований и испытаний по программе производственного контроля за период 2013 г. представлены.

Результаты лабораторных исследований и испытаний, лабораторно-инструментальных замеров: согласно экспертному заключению о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 25.03.2014 г. №6/04 параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в помещениях всех групп, в помещении музыкального зала, помещениях медицинского кабинета детского сада, в помещении игровой территориально обособленной группы в с. Новодевица не соответствуют требованиям приложения №3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», что является нарушением требований п.8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст.28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; согласно экспертному заключению о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 25.03.2014 г. №6/04 в детском саду в 1-й младшей группе размеры детской мебели в 75% не соответствуют росту-возрастным особенностям детей дошкольного возраста, во 2-младшей группе размеры детской мебели в 100% не соответствуют росту-возрастным особенностям детей дошкольного возраста, в старшей группе размеры детской мебели в 100% не соответствуют росту-возрастным особенностям детей дошкольного возраста, в учебном классе для старшей и подготовительной группы размеры детской мебели в 100% не соответствуют росту-возрастным особенностям детей дошкольного возраста, в территориально обособленной группе в с.Новодевица размеры детской мебели в 63,6 % не соответствуют росту-возрастным особенностям детей дошкольного возраста, в территориально обособленной группе в с.Поповка размеры детской мебели в 100 % не соответствуют росту-возрастным особенностям детей дошкольного возраста, в территориально обособленной группе в с. Благодатное размеры детской мебели в 10,5 % не соответствуют росту-возрастным особенностям детей дошкольного возраста, установленных СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», что является нарушением требований п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст.28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; согласно экспертному заключению о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 25.03.2014 г. №6/04 в исследован-

ных пробах компота из сухофруктов, производства пищеблока детского сада, пищеблоков территориально обособленных групп содержание витамина С не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», что является нарушением требований п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст. 17, ст.28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. на 25.06.2012 г.).

Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида №23 с. Сиваковка Хорольского муниципального района Приморского края деятельность по воспитанию, обучению и развитию детей дошкольного возраста осуществляется с нарушением требований п.3.9, п.5.1, п.6.1, п.6.6, п.8.7, п.8.9, п.9.2, п.9.4, п.13.3, п.13.19, п.14.8, п.14.12, п.14.21, п.15.3, п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ст. 17, ст. 28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. на 25.06.2012 г.). Ответственность за допущенные нарушения законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения возлагается на Таушканову Веру Федоровну, заведующую МКДОУ детский сад №23 с. Сиваковка, Супруга Наталью Юрьевну, повара территориально обособленной группы МКДОУ детский сад №23 с. Сиваковка в с. Новодевица, в пределах должностных обязанностей.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено:

дошкольной организацией услуги на платной основе не оказываются.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) имеется

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение о начале проведения плановой выездной проверки от 24.02.2014 г. №20, распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 24.02.2014 г. №57, протоколы осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 12.03.2014 г. №74, от 17.03.2014 г. №75, от 20.03.2014 г. №77, от 20.03.2014 г. №78, протокол отбора образцов холодной, горячей

воды централизованного водоснабжения от 12.03.2014 г. №10, протокол отбора образцов холодной, горячей воды централизованного водоснабжения от 13.03.2014 г. №14, протокол отбора проб продукции для проведения лабораторных испытаний (исследований), экспертизы от 12.03.2014 г. №11, протокол отбора проб продукции для проведения лабораторных испытаний (исследований), экспертизы от 13.03.2014 г. №15, протокол отбора образцов (проб) смывов от 12.03.2014 г. №12, протокол отбора образцов (проб) смывов от 13.03.2014 г. №16, протокол взятия образцов (проб) дезинфицирующих средств, рабочих растворов для проведения экспертизы от 12.03.2014 г. №13, протокол взятия образцов (проб) дезинфицирующих средств, рабочих растворов для проведения экспертизы от 13.03.2014 г. №17, определение о назначении экспертизы от 17.03.2014 г. №38, экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 25.03.2014 г. №6/04, протокол об административном правонарушении от 26.03.2014 г. №148 по ст.6.3 КоАП РФ в отношении гражданина, протокол об административном правонарушении от 26.03.2014 г. №146 по ст.6.6 КоАП РФ в отношении должностного лица, протокол об административном правонарушении от 26.03.2014 г. №147 по ст.6.7 ч.1 КоАП РФ в отношении должностного лица, предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений.

Подписи лиц, проводивших проверку:



И.В. Бернацкий

Подписи лиц(а), привлеченных к проведению проверки



Н.В. Лебедева



И.А. Вощевоз

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Таушканова Вера Федоровна, заведующий МКДОУ детский сад №23 с. Сиваковка

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«01» апреля 2014 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Материалы приняты:

Начальник территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Приморскому краю в г. Спасск-Дальний

С.Н. Синяговский